

Anleitung Kundenbereich

www.herrli.net

Home

Lebensmittel-Rohre
DIN 11850

Pharma-/Bio-Produkte

Produktion/Fertigung

Zulassungen/Zertifikate

Kontakte

Dokumentation

News

Kundenbereich

Anmeldung Kundenbereich für Datenbank

Benutzername:

Passwort:

- Rubrik Kundenbereich anwählen.
- Benutzername und Passwort eingeben.

Dateiname	Info	Geändert
150-4540_442000	3 Dateien	17-03-14 10:54
Best.-Nr._LS-Nr	4 Dateien	14-03-14 12:09

Home

Lebensmittel-Rohre
DIN 11850

Pharma-/Bio-Produkte

Produktion/Fertigung

Zulassungen/Zertifikate

Kontakte

Dokumentation

News

Kundenbereich

test

Abmelden

- Auftragstaschen werden mit „Best.-Nr._LS-Nr.“ erstellt.
Beispiel: 150-4540_442000
Kunden-Bestell-Nummer = 150-4540
Lieferschein-Nummer Herrli = 442000

Home	Dateiname	Info	Geändert
Lebensmittel-Rohre DIN 11850			
Pharma-/Bio-Produkte	13.5-F223060.pdf	452 KB	17-03-14 10:54
Produktion/Fertigung	17.2-890482.pdf	730 KB	17-03-14 10:54
Zulassungen/Zertifikate	21.3-0419823.pdf	86 KB	17-03-14 10:53
Kontakte			
Dokumentation			
News			
Kundenbereich			
test			
Abmelden			

- Zeugnisse sowie entsprechender Lieferschein sind in der Auftragstasche abrufbar.

The screenshot displays a technical certificate from Herrli AG. The document is titled 'INSPECTION CERTIFICATE' and contains detailed information about the material, including its composition and mechanical properties. The certificate is presented in a multi-column layout with various data points and tables. The browser interface shows the URL 'www.herrli.net' and several open tabs. A toolbar in the top right corner of the browser window is circled, highlighting navigation and utility icons.

- Angewählte Zeugnisse werden einzeln in einem neuen Fenster geöffnet und können so lokal abgespeichert und/oder ausgedruckt werden.

Home	Dateiname	Info	Geändert
Lebensmittel-Rohre DIN 11850		...	
Pharma-/Bio-Produkte	 13.5-F223060.pdf	452 KB	17-03-14 10:54
Produktion/Fertigung	 17.2-890482.pdf	730 KB	17-03-14 10:54
Zulassungen/Zertifikate	 21.3-0419823.pdf	86 KB	17-03-14 10:53
Kontakte			
Dokumentation			
News			
Kundenbereich			
test			
Abmelden			

- Vor dem Verlassen des Kundenbereichs via „Abmelden“ immer abmelden.

Home	Abmelden
Lebensmittel-Rohre DIN 11850	Wollen Sie sich wirklich abmelden?
Pharma-/Bio-Produkte	<input type="button" value="Abmelden"/>
Produktion/Fertigung	
Zulassungen/Zertifikate	
Kontakte	
Dokumentation	
News	
Kundenbereich	
test	
Abmelden	

- Abmelden bestätigen.